


**EVALUACIÓN DE CORTE ENTRE ÁREA TRATADA CON MM-2001 Y UNA ÁREA DE TESTIGO SIN TRATAMIENTO**

FECHA	SUP. (M2)	CON MAYA MAGIC 2002				TESTIGO				DIFERENCIA MM-2001 Vs. Testigo		% DIFERENCIA CON RESPECTO AL TESTIGO	
		Num. Pzas.	PESO MUESTRA (Kg.)	GI (%)	RENDIMIENTO GI (TON/Ha)	Num. Pzas.	PESO MUESTRA (Kg.)	GI (%)	RENDIMIENTO GI (TON/Ha)	Num. Pzas.	RENDIMIENTO GI (TON/Ha)	Num. Pzas.	RENDIMIENTO GI (TON/Ha)
20-Oct-05	100	114	39.890	92.10%	<b>3.674</b>	131	27.185	90.31%	<b>2.455</b>	7.000	2.819	<b>1.8%</b>	<b>33.2%</b>
24-Oct-05	100	85	30.670	92.19%	<b>2.827</b>	77	24.490	89.77%	<b>2.198</b>				
28-Oct-05	100	77	27.900	87.10%	<b>2.430</b>	71	21.830	82.30%	<b>1.797</b>				
31-Oct-05	100	41	12.005	85.75%	<b>1.029</b>	34	10.750	89.27%	<b>0.960</b>				
04-Nov-05	100	78	15.500	87.38%	<b>1.354</b>	75	14.560	74.62%	<b>1.086</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>395</b>	<b>125.965</b>	<b>88.90%</b>	<b>11.315</b>	<b>388</b>	<b>98.815</b>	<b>85.25%</b>	<b>8.496</b>	<b>0.064</b>	<b>25.2%</b>		
<b>PESO UNIT. (Kg./PZAS) =</b>		<b>0.319</b>				<b>0.255</b>							



**OBSERVACIONES:**

LA DOSIFICACIÓN DEL BIOACTIVADOR DE SUELOS "**MAYA MAGIC 2001**" FUE DE **4 Lts. / Ha**

Durante todo el proceso de corte se observó mejor calidad de fruto, color y tamaño tal como se registra en los reportes de evaluación de materia prima CDJ anexos.

Cabe resaltar como propiedades favorables para Maya Magic las siguientes: Mejor calificación de Grado I (88.9% promedio contra 85.25% Testigo); Mayor número de piezas aprovechables (+1.8%); mayor peso específico (+25.2%); Mayor rendimiento en Ton/Ha (+33.2%), y extrapolando esta evaluación a una Hectárea (1 Ha), tenemos que el ingreso extra (Rentabilidad) será de \$6,679.76 lo cual es muy aceptable.

CALIDAD	DIFERENCIA PRODUCCIÓN (TON/Ha)	Precio Venta Cosecha (\$ PESOS)	VENTA ADICIONAL (\$ PESOS)	INVERSIÓN EN MM-2001 (\$ PESOS)	Rentabilidad (\$ PESOS)
<b>GI</b>	<b>2.819</b>	<b>\$3,150.00</b>	<b>\$8,879.76</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$6,679.76</b>

SUPERVISOR MM-2001  
 ING. RAFAEL RUÉLAS

Vo. Bo. MM-2001  
 ING. MARCO A. SALCEDO

ENCARGADO DE CAMPO AGRIEN  
 FRANCISCO SOTO  
 ING. FRANCISCO SOTO

SUPERVISOR DE CAMPO AGRIEN  
 ING. FABRICIO

EVALUO CDJ  
 ING. ALFREDO BELTRAN

SUPERVISOR CDJ  
 ING. MARTÍN CAMACHO

